

Leistungsverzeichnis

Klappschiebetafel mit Unterbau

Abmessungen:

Mittelfläche 200 x 100 cm

Flügel je 100 x 100 cm

Tafelflächen:

Vertikal verschiebbar.

Trägerplatte in Sandwichbauweise mit Wabenkern und Massivholzeinlage.

Mit lösungsmittelfreiem Weißleim verpresst.

Oberflächen:

Schreibfläche emailliertes Stahlblech bei 700 Grad einemailliert

Farbe: Stahlemaile grün/weiß Sonderfarben schwarz, grau

Lineatur nach Wahl

Tafelrückseite mit verzinktem Stahlblech 0,5 mm

Unterbau:

verschweißter Aluminiumrahmen mit Frontplatte in grauweiß

Tafelführung:

Kettenführung mit Stahlgegengewicht in Rollenführung kugelgelagerte Umlenkrollen

Randeinfassung:


Aluminium U-Profileinfassung mit eloxierter Oberfläche, wasserfest verleimt.

Durchgehende Griff und Ablageleiste am untern Tafelrand.


Sicherheitsecken gerundet aus Kunststoff.

Schwammablage aus Aluminium


Farbvariation für Klappschiebetafeln




Stahlemaille grün



Stahlemaille blau



Stahlemaille weiß




Stahlemaille schwarz



Stahlemaille anthrazit

Lineatur Auswahlmöglichkeiten



Fläche 1 = links außen
Fläche 2 = links innen


Fläche 3 = Mitte

Fläche 4 = rechts innen
Fläche 5 = rechts außen


Für die Ausführung von Lineaturen ist bei Klapp tafeln die Angabe der gewünschten Tafelfläche erforderlich.

Bitte verwenden Sie daher bei Ihrer Bestellung die unten angegebenen Flächenbezeichnungen.


Lineatur für Schultafel Grün




Karonetz
5x5 cm



Karonetz
10x10 cm




Kreuzraster
5x5 cm
schwach sichtbar




Kreuzraster
10x10 cm
schwach sichtbar




1. Schuljahr
Linien 4:5:4:2 cm




2. Schuljahr
Linien 3:4:3:2 cm



3. Schuljahr
Linien 3:5:8 cm



4. Schuljahr
Linien 10 cm



Notenlinien

Wenn Sie die Schultafel mit einer Höhe von 100 cm bestellen, erhalten Sie 4 Notenlinien-Systeme.
Bei 120 cm Höhe hingegen kommt die Produktion auf 5 Systeme.

Sonderlineatur auf Anfrage